AMC1 MED.B.001 Obmedzenia osvedčení zdravotnej spôsobilosti 1., 2. triedy a LAPL

(a) AeMC alebo AME môžu v hraničných prípadoch alebo ak existujú pochybnosti o spôsobilosti postúpiť rozhodnutie o spôsobilosti žiadateľa na licenčný úrad.

(b) V prípadoch, kde možno uvažovať iba o zdravotnej spôsobilosti s obmedzením, by AeMC, AME alebo licenčný úrad mali zdravotný stav žiadateľa konzultovať s odborníkmi na letecké činnosti a v prípade potreby s ďalšími odborníkmi.

(c) Zadanie obmedzení

(1) Obmedzenia **TML, VDL, VML, VNL** a **VCL**, tak ako sú uvedené v AMC2 MED.B.001(a), môžu ukladať AME alebo AeMC pre osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy, 2. triedy a LAPL

(2) Všetky ostatné obmedzenia uvedené v AMC2 MED.B.001(a) by mali byť uložené len:

(i) pre osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy posudkovým lekárom licenčného úradu;

ii) pre osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy uložené AME alebo AeMC po porade s posudkovým lekárom licenčného úradu; pokiaľ je táto porada vyžadovaná v zmysle MED.B.001

(iii) pre osvedčenia zdravotnej spôsobilosti LAPL uložené AME alebo AeMC.

(d) Zrušenie obmedzení

(1) Pre osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy môžu byť všetky obmedzenia zrušené len licenčným úradom.

(2) Pre osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy môžu byť obmedzenia odstránené licenčným úradom alebo AME alebo AeMC po porade s licenčným úradom.

(3) Pre osvedčenia zdravotnej spôsobilosti LAPL môžu byť obmedzenia odstránené AME alebo AeMC.

AMC 2 MED.B.001 Kódy obmedzení

a) Uvedené skratky pre kódy obmedzení by sa mali používať na osvedčeniach zdravotnej spôsobilosti tam kde sa to požaduje:

P. č.	KÓD	OBMEDZENIE
1.	**TML**	Obmedzenie doby platnosti osvedčenia zdravotnej spôsobilosti
2.	**VDL**	Korekcia chybného videnia na diaľku
3.	**VML**	Korekcie chybného videnia na diaľku, na stredné vzdialenosti a na krátke vzdialenosti
4.	**VNL**	Korekcia chybného videnia na krátke vzdialenosti
5.	**CCL**	Korekcia len pomocou kontaktných šošoviek
6.	**VCL**	Platí len cez deň
7.	**HAL**	Platí len s nosením sluchových pomôcok
8.	**APL**	Platí len so schválenou protézou
9.	**OCL**	Platí len pre druhého pilota
10.	**OPL**	Platí len bez pasažierov (len pre osvedčenie súkromných pilotov (PPL) a (LAPL))
11.	**SSL**	Zvláštne obmedzenia podľa bližších údajov
12.	**OAL**	Obmedzenie na predvedený typ lietadla
13.	**AHL**	Plat len so schválenými ručnými ovládaniami
14.	**SIC**	Špeciálne pravidelné lekárske vyšetrenia – obráťte sa na úrad, ktorý osvedčenia vydáva
15.	**RXO**	Očné vyšetrenia u špecialistu
16.	**OML**	Obmedzenie na prevádzku s viacpilotnou posádkou (len pre CPL, ATPL a MPL)
17.	**OSL**	Obmedzenie na prevádzku s bezpečnostným pilotom (len pre PPL a LAPL)
18.	**ORL**	Obmedzenie na prevádzku s bezpečnostným pilotom (len pre PPL a LAPL pri letoch s pasažiermi)

(b) Skratky pre kódy obmedzení by mali byť držiteľovi osvedčenia zdravotnej spôsobilosti vysvetlené nasledovne:

(1) TML Časové obmedzenie

Doba platnosti osvedčenia zdravotnej spôsobilosti je obmedzená na dĺžku trvania uvedenú na osvedčení zdravotnej spôsobilosti. Táto doba platnosti sa začína dňom lekárskeho vyšetrenia. Akákoľvek doba platnosti na predošlom osvedčení zdravotnej spôsobilosti stráca platnosť. Držitelia osvedčení zdravotnej spôsobilosti by sa mali sami dostaviť na opätovné vyšetrenie, podľa odporučenia a mali by sa riadiť odporučeniami lekára.

(2) VDL Nosiť kontaktné šošovky a mať pri sebe náhradné okuliare

Korekcia chybného zraku do diaľky: Pri vykonávaní oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti by držiteľ osvedčenia zdravotnej spôsobilosti mal nosiť okuliare alebo kontaktné šošovky, ktoré korigujú chybný zrak do diaľky podľa vyšetrenia a schválenia AeMC, AME

alebo GMP. Kontaktné šošovky neschválené AeMC, AME alebo GMP sa nesmú používať. Je potrebné mať u seba náhradné okuliare, schválené AeMC, AME alebo GMP.

(3) VML Nosiť multifokálne okuliare a mať pri sebe náhradné okuliare

Korekcia chybného zraku do diaľky, na stredné vzdialenosti a do blízka: pri vykonávaní oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti by držiteľ osvedčenia zdravotnej spôsobilosti mal nosiť okuliare, ktoré korigujú chybný zrak do diaľky, na stredné vzdialenosti a do blízka podľa vyšetrenia a schválenia AeMC, AME alebo GMP. Kontaktné šošovky alebo okuliare s celým rámom, keď korigujú len zrak do blízka, sa nesmú nosiť. Je potrebné mať u seba náhradné okuliare, schválené AeMC, AME alebo GMP.

(4) VNL Mať po ruke korekčné okuliare a mať pri sebe náhradné okuliare

Korekcia chybného zraku do blízka: pri vykonávaní oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti by držiteľ osvedčenia zdravotnej spôsobilosti mal nosiť ľahko dostupné okuliare, ktoré korigujú chybný zrak do blízka podľa vyšetrenia a schválenia AeMC, AME alebo GMP. Kontaktné šošovky alebo okuliare s celým rámom, keď korigujú len zrak do blízka, sa nesmú nosiť. Je potrebné mať u seba náhradné okuliare, schválené AeMC, AME alebo GMP.

(5) CCL Nosiť kontaktné šošovky, ktoré korigujú chybné videnie do diaľky

Korekcia chybného zraku do diaľky: Pri vykonávaní oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti by držiteľ osvedčenia zdravotnej spôsobilosti mal nosiť kontaktné šošovky, ktoré korigujú chybný zrak do diaľky podľa vyšetrenia a schválenia AeMC, AME alebo GMP. Je potrebné mať u seba náhradné podobne korigujúce okuliare pre okamžité použitie, schválené AeMC, AME alebo GMP pri vykonávaní oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti

(6) VCL Platné len cez deň

Toto obmedzenie umožňuje držiteľom osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy a LAPL s rôznymi stupňami nedostatkov vnímania farieb, vykonávať oprávnenia svojho preukazu spôsobilosti len v dennej dobe.

(7) RXO Prehliadky oftalmológom špecialistom

Prehliadky oftalmológom, iné ako vyšetrenia požadované Part-MED špecialistom sú vyžadované zo závažných dôvodov.

(8) SIC Zvláštne pravidelné lekárske vyšetrenie – kontaktovať posudkového lekára licenčného úradu

Toto obmedzenie vyžaduje, aby AeMC alebo AME kontaktoval posudkového lekára licenčného úradu pred začiatkom obnovy, alebo predlžením platnosti lekárskeho posudku. Toto obmedzenie

sa bude pravdepodobne týkať anamnestických údajov alebo dodatočných vyšetrení, ktoré by mal AeMC alebo AME brať v úvahu pred rozhodovaním.

(9) HAL Platí len s nosením sluchových pomôcok

Pri vykonávaní oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti by držiteľ osvedčenia zdravotnej spôsobilosti mal nosiť sluchové pomôcky, ktoré korigujú chybný sluch podľa vyšetrenia a schválenia AeMC, AME alebo GMP. Je potrebné mať u seba náhradné batérie.

(10) APL Platí len so schválenou protézou

Toto obmedzenie sa vzťahuje na držiteľov osvedčenia zdravotnej spôsobilosti so svalovo kostrovým stavom, kde lekárska letová skúška alebo skúška na simulátore ukázala, že použitie protézy je požadované pre bezpečné vykonávanie oprávnení preukazu spôsobilosti. Protéza, ktorá sa má použiť by mala byť schválená.

(11) AHL Platí len so schválenými ručnými ovládacími prvkami

Toto obmedzenie sa vzťahuje na držiteľov osvedčenia zdravotnej spôsobilosti s defektnými končatinami alebo iným anatomickým problémom, ktorý bol preukázaný lekárskou letovou skúškou alebo skúškou na simulátore za akceptovateľný, ale vyžadujúci, aby lietadlo bolo vybavené vhodnými a schválenými ručnými ovládacími prvkami.

(12) OML Platné len ako druhý pilot alebo s kvalifikovaným druhým pilotom

Vzťahuje sa na držiteľov osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy, ktorí plne nespĺňajú zdravotné požiadavky pre jednopilotnú prevádzku, ale sú spôsobilí pre viaccčlennú prevádzku. Pozri bod MED.B.001(d)(1)

(13) OCL Platné iba ako druhý pilot

Toto obmedzenie je rozšírením obmedzenia OML a obmedzené na funkciu druhého pilota.

(14) OSL Platné len s bezpečnostným pilotom a v lietadle s duálnymi ovládacími prvkami

Toto obmedzenie sa vzťahuje iba na držiteľov osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy a LAPL. Bezpečnostný pilot je informovaný o type (typoch) prípadného zdravotného zlyhania, ktoré môže postihnúť pilota, ktorého osvedčenie zdravotnej spôsobilosti bolo vydané s týmto obmedzením a je pripravený behom letu prevziať riadenie lietadla. Viď MED.B.001(d)(2).

(15) OPL Platné len bez cestujúcich

Toto obmedzenia sa vzťahuje na držiteľov osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy a LAPL so zdravotným stavom, ktorý môže viesť k zvýšenému prvku rizika pre bezpečnosť letu, pri využívaní oprávnení preukazu spôsobilosti. Toto obmedzenia sa použije keď toto riziko nie je akceptovateľné pre prepravu cestujúcich. Viď MED.B.001(d)(3).

(16) ORL Platí len s bezpečnostným pilotom ak sa prepravujú cestujúci

Toto obmedzenia sa vzťahuje na držiteľov osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy a LAPL so zdravotným stavom, ktorý môže viesť k zvýšenému prvku rizika pre bezpečnosť letu, pri využívaní oprávnení preukazu spôsobilosti. Bezpečnostný pilot je informovaný o type (typoch) prípadného zdravotného zlyhania, ktoré môže postihnúť pilota, ktorého osvedčenie zdravotnej spôsobilosti bolo vydané s týmto obmedzením a je pripravený behom letu prevziať riadenie lietadla. Viď MED.B.001(d)().

(17) OAL Obmedzené na uvedený typ lietadla

Toto obmedzenie sa môže použiť u pilota, ktorý má končatinový defekt alebo nejaký iný anatomický problém, u ktorého lekárska letová skúška alebo skúška na simulátore preukázala, že je prijateľný, ale vyžaduje obmedzenie na špecifický typ lietadla.

(18) SSL Zvláštne obmedzenie(a) podľa upresnenia

Toto obmedzenie sa môže zvážiť pokiaľ individuálne špecifikované obmedzenie, nedefinované v tomto AMC, je vhodné pre zníženie zvýšeného prvku rizika pre bezpečnosť letu. Popis SSL by sa mal zapísať do osvedčenia zdravotnej spôsobilosti alebo na samostatný dokument, ktorý sa má nosiť spolu s osvedčením zdravotnej spôsobilosti.